

- Συστήματα Ασφαλείας
- Κλειστά Κυκλώματα CCTV
- 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
- Άμεση Επέμβαση
- Σύστημα Εντοπισμού GPS
- Access Control
- Smart Home Alarm



Υποκατάστημα:  
Νέα Φλογητά Χαλκιδικής  
τηλ: 2373031900

Συστήματα Ασφαλείας  
24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων  
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2317700000  
[www.csb.gr](http://www.csb.gr) [csb@csb.gr](mailto:csb@csb.gr)



## ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΜΑΣΚΑΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 7"inch LCD AI. (Access Control/Face Recognition/Temperature Detection)




- Συστήματα Ασφαλείας
- Κλειστά Κυκλώματα CCTV
- 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
- Άμεση Επέμβαση
- Σύστημα Εντοπισμού GPS
- Access Control
- Smart Home Alarm



Υποκατάστημα:  
Νέα Φλογητά Χαλκιδικής  
τηλ:2373031900

Συστήματα Ασφαλείας  
24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων  
Τηλεφωνικό Κέντρο:2317700000  
[www.csb.gr](http://www.csb.gr) [csb@csb.gr](mailto:csb@csb.gr)



## Χαρακτηριστικά:

1. Hisilicon 3516CV500 series, υψηλής απόδοσης CPU and SONY HD IMX327/ 2MP image sensor.
2. Ανιχνευτής θερμοκρασίας υπερύθρων ακριβείας , ανέπαφη ανίχνευση θερμοκρασίας, ακριβής και αποτελεσματική.
3. Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας: 30-45(°C),Ακρίβεια  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ .
4. Ενημέρωση αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο και φωνητική μετάδοση για να δώσετε συμβουλές.
5. Αυτόματη αναγνώριση ατόμων που δεν φορούν μάσκες και προειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο.
6. Αυτόματη εγγραφή, καταγραφή πληροφοριών, αποφυγή χειροκίνητης λειτουργίας, βελτίωση αποτελεσματικότητας και περιορισμός χαμένων πληροφοριών.
- 7.Ανίχνευση πραγματικού προσώπου(π.χ όχι φωτογραφία ή βίντεο), απόσταση αναγνώρισης προσώπου 0,3-1 μέτρα.
8. Μοναδικός αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου για την ακριβή αναγνώριση τους, ο χρόνος αναγνώρισης προσώπου είναι μικρότερος από 500ms, σύγκριση σε βάση δεδομένων 10000 προσώπων.

- Συστήματα Ασφαλείας
- Κλειστά Κυκλώματα CCTV
- 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
- Άμεση Επέμβαση
- Σύστημα Εντοπισμού GPS
- Access Control
- Smart Home Alarm



Υποκατάστημα:  
Νέα Φλογητά Χαλκιδικής  
τηλ:2373031900

Συστήματα Ασφαλείας  
24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων  
Τηλεφωνικό Κέντρο:2317700000  
[www.csb.gr](http://www.csb.gr) [csb@csb.gr](mailto:csb@csb.gr)



## Πεδία εφαρμογής:

Κεντρική/Κύρια είσοδος γραφείων, Κτιρίων γραφείων, Ξενοδοχείων, Καταστημάτων, Σχολείων, Εμπορικά Κέντρα, Ιατρικά Κέντρα, Θέατρα, Δημόσιες Υπηρεσίες και Διαχείριση ελέγχου ροής. Μπορεί να συνεργαστεί και με άλλα συστήματα ελέγχου χωρητικότητας καθώς και τους περισσότερους τύπους αυτόματων θυρών, τουρνικέ κτλ



- Συστήματα Ασφαλείας
- Κλειστά Κυκλώματα CCTV
- 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
- Άμεση Επέμβαση
- Σύστημα Εντοπισμού GPS
- Access Control
- Smart Home Alarm



Υποκατάστημα:  
Νέα Φλογητά Χαλκιδικής  
τηλ:2373031900

Συστήματα Ασφαλείας  
24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων  
Τηλεφωνικό Κέντρο:2317700000  
[www.csb.gr](http://www.csb.gr) [csb@csb.gr](mailto:csb@csb.gr)



## Σημείωση:

Η κάμερα διαβάζει τη θερμοκρασία στην περιοχή του μετώπου. Εάν στην περιοχή (του μετώπου) υπάρχει νερό, ιδρώτας, λάδι, βαρύ μακιγιάζ ή αρκετές ρυτίδες στους ηλικιωμένους, η θερμοκρασία ανάγνωσης θα είναι χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μαλλιά ή ρούχα που να καλύπτουν αυτήν την περιοχή.



- Συστήματα Ασφαλείας
- Κλειστά Κυκλώματα CCTV
- 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
- Άμεση Επέμβαση
- Σύστημα Εντοπισμού GPS
- Access Control
- Smart Home Alarm



Υποκατάστημα:  
Νέα Φλογητά Χαλκιδικής  
τηλ:2373031900

Συστήματα Ασφαλείας  
24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων  
Τηλεφωνικό Κέντρο:2317700000  
www.csb.gr csb@csb.gr



Model	WS-FG11
<b>Camera Parameters</b>	
CPU	Hi3516CV500
System	Linux operation system
RAM	16G EMMC
Image sensor	Sony IMX 327
Lens	4.5mm
Camera	Binocular camera supports live detection
Effective pixel	2Mega pixel, 1920*1080
Min. lux	Color 0.01Lux @F1.2(ICR);B/W 0.001Lux @F1.2
SNR	≥50db(AGC OFF)
WDR	≥80db
<b>Face Recognition</b>	
Height	1.2-2.2 M, angle adjustable
Distance	0.3-1M
View angle	Vertical ±30 degree
Reco. Time	<500ms
Function	Support 10000 faces compared database
<b>Temperature</b>	
Range	30-45(°C)
Accuracy	±0.3(°C)
Best Distance	3-20CM
Response time	<500ms
<b>Interface</b>	
Access control (output)	1and 2 Normal open, default normal open, identification passed when the connection, (alarm output 2) 3 and 4 Normal close, default normal close, identification passed when the disconnection, (alarm output 2)
Internet interface	RJ45 10M/100M Ethernet
Wiegand port	WGN10 +WGN11 (input)
Alarm output	GND+ALMO alarm output 1,without action output 3.3V,with action output 0V
Reset	Yes
USB port	5V DM DP GND
<b>General</b>	
Power input	DC 12V/2A
Power consumption	20W(MAX)
Working temperature	10°C ~ +50°C
Humidity	5~90%, no condense
Dimension	120(W)*33.5(H)*226.5(L)mm
Weight	1.9 kg
Column Aperture	34mm

- Συστήματα Ασφαλείας
- Κλειστά Κυκλώματα CCTV
- 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
- Άμεση Επέμβαση
- Σύστημα Εντοπισμού GPS
- Access Control
- Smart Home Alarm



Υποκατάστημα:  
Νέα Φλογητά Χαλκιδικής  
τηλ:2373031900

Συστήματα Ασφαλείας  
24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων  
Τηλεφωνικό Κέντρο:2317700000  
[www.csb.gr](http://www.csb.gr) [csb@csb.gr](mailto:csb@csb.gr)



J1 Access control (output)	1and 2 Normal open, default normal open, identification passed when the connection, (alarm output 2) 3 and 4 Normal close, default normal close, identification passed when the disconnection , (alarm output 2)
J2 Reset key	
J3 Power connector	DC 12V
J4 Alarm outoput	GND+ALMO alarm output 1,without action output 3.3V, with action output 0V
J5 Wiegand connector	-WGN10 +WGN11 (input)
J6 RJ45	100M
J7 USB	5V DM DP GND

- Συστήματα Ασφαλείας
- Κλειστά Κυκλώματα CCTV
- 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
- Άμεση Επέμβαση
- Σύστημα Εντοπισμού GPS
- Access Control
- Smart Home Alarm




Υποκατάστημα:  
Νέα Φλογητά Χαλκιδικής  
τηλ: 2373031900

Συστήματα Ασφαλείας  
24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων  
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2317700000  
[www.csb.gr](http://www.csb.gr) [csb@csb.gr](mailto:csb@csb.gr)



## Διαστάσεις Συσκευής:



## CSB security

Τοποθέτηση-Πώληση Συστημάτων Ασφαλείας  
Ελευθερίας 61, Αμπελόκηποι Τ.Κ 56123, Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 721545, 694 800 3777

Web: [www.csb.gr](http://www.csb.gr), mail: [info@csb.gr](mailto:info@csb.gr)

